

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet:	OWK: DE58494_424, Königsgraben Tremsdorf	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität:
	Abschnitt-Nr.: DE58494_424_P02 Stationierung: 3+500 – 8+400	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau / Stützschwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen (65_05) - Variante 1 – regulierbarer Stau, Variante 2 – kaskadenartig eingebaute Stützschwellen	
Entwicklungsziel / -strategie	Typ 19 – kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromauen Wasserrückhalt	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	oberhalb der Ortslage Tremsdorf kaskadenartiger Einbau von Stützschwellen zur Wasserrückhaltung in der Landschaft (Auswirkungen im hydraulischen Gutachten betrachten)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: wird geprüft	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PM/ Nuthetal und Michendorf, TF/ Trebbin	
	Gemarkung Tremsdorf und Stücken, Blankensee	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren		
Zeithorizont		
Kosten / Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)		
Finanzierung		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

