

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: von 1+000 bis 6+300; von 2+000 bis	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung des Gewässerrandstreifens beidseitig auf mindestens 15 m; dort, wo Acker; von km 1,0 bis km 6,3 rechts und km 2,0 bis km 5,7 links	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	9 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal und Stadt Jüterbog	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landkreis Teltow-Fläming Untere Wasserbehörde	
	Straße: Am Nuthefließ 2	
	PLZ, Ort: 14943 Luckenwalde	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	langfristig (bis 2027)	
Kosten/Kosteneffizienz	270.000 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei Bürgern insbesondere bei flächenintensiven Maßnahmen.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: von 0+000 bis 0+900	
Bezeichnung der Maßnahme	Querschnitt eines Entwässerungsgrabens verkleinern	Typ-ID 65_07
Entwicklungsziel/-strategie	Verringerung der Einschnittstiefen - Verkleinerung des Profils	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Maßnahme im Zusammenhang mit M 11 (Anheben der Gewässersohle), Verkleinerung durch Anpflanzungen im Querschnitt	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet Forst Zinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,9 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	90.000 € / hohe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: 1+260	
Bezeichnung der Maßnahme	Variante 1: Stauanlage / Sohlabsturz durch besser passierbare Anlage ersetzen (z.B. ständig offene Wehrfelder) Variante 2: Wehr instand setzen und warten	Typ-ID 69_03
Entwicklungsziel/-strategie	Rückhaltung des Wassers, Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1: Das Wehrfeld von B 03 muss eine Durchgängigkeit an der Sohle gewährleisten (Stautafel teilen). Variante 2: Die Stauanlage (B 03) auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfen und ggf. mit festem Stauziel sanieren, um in Hochwassersituation, einen Rückhalt zu gewährleisten (vgl. M 07).	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	10.000 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. LWH-Projekt „Felgentreuer Wiesen beachten“	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: 2+210; 2+970; 3+405; 4+390; 5+105	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Sohlgleite ersetzen	Typ-ID 69_02
Entwicklungsziel/-strategie	Wasserrückhalt und Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	B 04: Kleinstau an Überfahrt entfernen und durch Sohlgleite ersetzen B 05: Wehr entfernen und durch raue Rampe ersetzen B 07: Kleinstau an Überfahrt entfernen und durch Sohlgleite ersetzen B 09: Kleinstau an Überfahrt entfernen und durch Sohlgleite ersetzen B 10: Kleinstau an Durchlass entfernen und durch Sohlgleite ersetzen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal und Stadt Jüterbog ab km 3,9	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist. LWH-Projekt „Felgentreuer Wiesen“, Planung des GUV Nuthe - Nieplitz für B 09 und B 10	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :
	Erfolg der Maßnahme :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 05 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: 5+745	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10
Entwicklungsziel/-strategie	Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Betonrohr (BW 11) entfernen und Furt anlegen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Stadt Jüterbog	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	5.000 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 06 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: 0+465, 0+950	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_13
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und -güte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Die Bauwerke BW 01 und BW 02 dienen der Überquerung einer Landes- und einer Kreisstraße	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Stadt Jüterbog	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	8.000 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 07 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: von 1+300 bis 6+300	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau / Stützschwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05
Entwicklungsziel/-strategie	Wasserrückhalt	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Stützschwellen sind in Kombination mit der Entfernung der Kleinstaue (M 05) und an der Mündung von Stichgräben anzulegen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal und Stadt Jüterbog ab km 3,9	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	35.000 € / hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist. LWH-Projekt „Felgentreuer Wiesen“, Planung des GUV Nuthe für km 3,9 bis 6,3	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :
	Erfolg der Maßnahme :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 08 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: 1+400 und 1+700	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung von hydraulischem Stress	Typ-ID 64_07
Entwicklungsziel/-strategie	Wasserhaushalt, -rückhalt	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausleiten von Wasser nach erhöhtem Regenwasserdargebot in die Flächen rechts bei km 1,4 und links bei km 1,7 ohne Wiederanschluss, Ausweisung als Retentionsraum, Anstau durch B 3 (km 1,260)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 10 ha Retentionsfläche rechts, ca. 6 ha Retentionsfläche links	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	s. M 01	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Überschwemmung der Flächen nach Hochwassersituation Oktober 2010	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :
	Erfolg der Maßnahme :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 09 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: von 1+200 bis 2+900; von 4+000 bis	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	von 1+200 bis 2+900; von 4+000 bis 6+300 Anpflanzung von heimischen Gehölzen auf dem linken Gewässerufer; die Pflanzliste setzt sich überwiegend aus heimischen Sträuchern zusammen und enthält punktuell Hochstämme wie Feldahorn, Erle, Esche	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal und Stadt Jüterbog ab km 3,9	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	2.000 € / mittlere Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 10 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: von 1+300 bis 3+900	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschrwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)	Typ-ID 70_05
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und -güte, Verringerung der Einschnittstiefen	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Im Zusammenhang mit M06 und M02 Einbringen von Steinschüttungen in regelmäßigen Abständen zur Abflussverzögerung und langfristigen Sohlaufhöhung	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,6 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	17.500 € / hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 11 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: von 4+000 bis 6+300	
Bezeichnung der Maßnahme	Sporn / Buhne / Störsteine zur Verbesserung der Strömungsvarianz einbauen	Typ-ID 71_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und -güte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau von Steinmaterial in großen Abständen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Stadt Jüterbog	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	9.200 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 12 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: von 4+000 bis 6+300	
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und -güte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Totholz im Querschnitt in großen Abständen einbauen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Stadt Jüterbog	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	9.200 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :
	Erfolg der Maßnahme :	