

Blatt 1				
Dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Nieplitz		Abschnitt - Station	
	WK-Nr: 5848_152		von: 25,416km	
Abschnittsnr.:... 1			bis: 37,249km	
LAWA-Detailtyp	Alt: 14 Sandgeprägte Tiefenbäche	Begründung und Empfehlung zur Festlegung für den Gesamtwasserkörpertyp		
Unterhaltung (Bemerkungen zu Art und Umfang)	Jährliche Böschungsmahd und Sohlkrautung			
Eigendynamik (ausgeprägt, im Ansatz, keine, ...)	Keine			
Randstreifen (vorhanden, nicht vorhanden, Bewuchs, ...)	links	Km 25,4-25,580: 2m Saum, danach unbefestigter Weg Km 25,58-25,65: n.v. km 25,65-25,78: Schilfsaum km 25,78-26,18: Erle auf Böschung km 26,18-26,36: n.v. km 26,36-26,58: Erle auf Böschung km 26,58-26,98: n.v. km 26,98-29,9:n.v. km 29,9-33,35: 4-10m Saum bis unbefestigter Weg km 33,35-33,8: n.v. km 33,8-35,15: 4m Saum bis unbefestigter Weg km 33,15-33,4: 3m Saum km 33,4-37,25: n.v.	rechts	Km 25,4-25,5: 3m Krautsaum, Erlen auf Böschung Km 25,5-26,18: n.v. km 26,18-26,78: 3m Randstreifen ausgekoppelt, Erlen auf Böschung km 26,78-27,02: n.v. km 27,02-31,6: n.v. Erle dicht auf Böschung km 31,6-34,15: 10m breiter Gehölzsaum (Tr.kirsche, Eiche, Erle, Birke) km 34,15-37,25: Erle auf Böschung
Nutzung / links (Acker, Kulturanbau, Wald, ...)	Km 25,4-25,58: Acker Km 25,58-25,61: Siedlung/Garten Km 25,61-25,65: Gehölz, Birke, Erle Km 25,65-26,18: Weide/Koppel, Pferde Km 26,18-26,36: Wald, Kiefer+Eichensaum Km 26,36-26,58: Wiese gemäht Km 26,58-26,98: Laubwald Erle,Eiche Km 26,98-27,02: Hochstaudenflur Km 27,02-28,2: Weide, Rind Km 28,2-28,28: Laubwald Birke Km 28,28-29,9: Weide, Rind Km 29,9-31,42: Acker Km 31,42-31,6: Wald, Kieferforst Km 31,6-33,8: Acker Km 33,8-35,15: Spargel Km 35,15-37,25: Acker			
Nutzung / rechts (Acker, Kulturanbau, Wald, ...)	Km 25,4-25,65: Siedlung Km 25,65-25,85: Wiese gemäht Km 25,85-26,00: Straußengehege Nieplitztaler Exoten Km 26,0-26,95: Wiese, Weide, Pferde Km 26,95-27,20: Laubwald, Eiche Km 27,20-28,2: Wiese , intensiv Grasansaat Km 28,2-28,9: Acker Km 28,9-29,9: Wiese intensiv, Grasansaat Km 29,9-31,7: Saatgrünland Km 31,7-35,58: Acker Km 35,58-34,6: Spargel Km 34,6-34,98: Acker Km 34,98-37,25: Grünland, Weide			

Dräeinläufe (D1...Dn)	Rechts / Stat.	Links / Stat.	Höhe ü. Sohle [m]
Sonstige Einleitungen (S1 ... Sn)	Rechts / Stat.	Links / Stat.	Höhe ü. Sohle [m]
Zuläufe (Z1 ... Zn) (meist Rohrleitungen)	Links: Z3: km 27,5 Graben Z4: km 27,73 Graben Z7: km 30,43 Graben Z9: km 32,48 Graben Z14: km 37,2 Graben	Rechts: Z1: km 25,416 Wittbr. Upstallgraben (Rohr) Z2: km 26,6 Mühlgraben Z5: km 29,43 Graben Z6: km 29,9 Graben Z8: km 32,13 Friedrichsgraben Z10: km34,98 Graben Z11: km 35,15 Graben Z12: km 35,38 Graben Z13: km 36,03 Sernowfließ	Höhe ü. Sohle [m]
Foto - Nr (F1 ... Fn) s. Blatt 2.3 (Fotokoku)	Bauwerk-Nr (B1 ... Bn) B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14,		
Bemerkungen (Besonderheiten, allg. Beschreibung des Ab- schnitts /WK, Umland, ggf. Skizze, ...)			

Blatt 1				
Dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Nieplitz WK-Nr: 5848_152	Abschnitt - Station von: 37,249km bis: 40,676km	Datum:24.8.2010..... Kartierer:Fechner.....	
Abschnittsnr.: 2				
LAWA-Detailtyp	Alt: 14 Sandgeprägte Tieflandbäche	Begründung und Empfehlung zur Festlegung für den Gesamtwasserkörpertyp		
Unterhaltung (Bemerkungen zu Art und Umfang)	Jährliche Böschungsmahd und Sohlkrautung			
Eigendynamik (ausgeprägt, im Ansatz, keine, ...)	Keine			
Randstreifen (vorhanden, nicht vorhanden, Bewuchs, ...)	links	Km 37,25-37,68: Saumstreifen 4m, Erlen einzeln, Heckenstreifen Km 37,68-38,88: n.v. km 38,88-39,1: 4m Saum, einzelne Erlen km 39,1-39,35:n.v. km 39,35-40,25: Ufergehölze, Erle, Pappel, Krautsaum 40,25-40,5: n.v. 40,5-40,676: Ufergehölze, Erle, Ahorn	rechts	Km 37,25-38,8: n.v. Km 38,8-40,25: Ufergehölze, Erle, Esche, Ahorn, z.T. Robinie, Ulme Km 40,25-40,676: n.v.

Nutzung / links (Acker, Kulturanbau, Wald, ...)	Km 37,25-37,68: Mähwiese Km 37,68-38,88: Laubwald Km 38,88-39,1: Wiese ungemäht Km 39,1-39,35: Laubwald Km 39,35-40,25: Wiese, Koppel, Obstwiese Km 40,25-40,50: Laubwald und Landwirtschaftshof Km 40,50-40,676: Weidekoppel		
Nutzung / rechts (Acker, Kulturanbau, Wald, ...)	Km 37,25-37,31: Pappelgehölz Km 37,31-37,68: Weide, Koppel Km 37,68-37,96: Laubwald Km 37,96-38,3: Wiese ungemäht Km 38,3-38,65: Waldsiedlung, Gärten Km 38,65-39,6: Wiese, extensiv 39,6-40,25: Wiese und Bebauung im Wechsel 40,25-40,676: Wiese, Weide,		
Dräeinläufe (D1...Dn)	Rechts / Stat.	Links / Stat.	Höhe ü. Sohle [m]
Sonstige Einleitungen (S1 ... Sn)	Rechts / Stat.	Links / Stat.	Höhe ü. Sohle [m]
Zuläufe (Z1 ... Zn) (meist Rohrleitungen)	Links: Z15: km 37,5 Graben (trocken) Z17a: km 40,05 (Rohreinlauf Klärwerk) Z18: km 40,25 Graben	Rechts: Z16: km 38,78 Graben (trocken) Z17: km 39,35 Graben (trocken)	Höhe ü. Sohle [m]
Foto - Nr (F1 ... Fn) s. Blatt 2.3 (Fotodoku)	Bauwerk-Nr (B1 ... Bn) B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22		
Bemerkungen (Besonderheiten, allg. Beschreibung des Abschnitts /WK, Umland, ggf. Skizze, ...)			

Blatt 1			
Dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Nieplitz		Abschnitt - Station
	WK-Nr: 5848_152		von: 40,676km
Abschnittsnr.: 3			bis: 42,600km
LAWA-Detailtyp	Alt: 14 Sandgeprägte Tieflandbäche	Begründung und Empfehlung zur Festlegung für den Gesamtwasserkörpertyp	
Unterhaltung (Bemerkungen zu Art und Umfang)	Jährliche Böschungsmahd und Sohlkrautung		
Eigendynamik (ausgeprägt, im Ansatz, keine, ...)	Keine		
Randstreifen (vorhanden, nicht vorhanden, Bewuchs, ...)	links	Km 40,676-41,1: Ufergehölze Linde, Weide, Erle Km 41,1-41,9: n.v. km 41,9-42,2: Linden km 42,2-42,55: n.v.	rechts
			Km 40,676-41,1: Ufergehölze Weide, Erle Km 41,1-41,6: Uferpromenade km 41,6-41,9: n.v. 41,9-42,2: Linden km 42,2-42,55: n.v.
Nutzung / links (Acker, Kulturanbau, Wald, ...)	Km 40,676-40,98: unbefestigter Weg, Siedlung / Gärten Km 40,98-41,7: Wiesen, Koppel Km 41,7-41,9: Bebauung, Gärten Km 41,9-42,2: Parkanlage Km 42,2-42,55: Erlenbruchwald		
Nutzung / rechts (Acker, Kulturanbau, Wald, ...)	Km 40,676-40,78: lockere Bebauung / Gärten Km 40,78-40,98: Gärten, Wald Km 40,98-41,3: Gärten Km 41,3-41,9: Uferpromenade, städt. Bebauung Km 41,9-42,2: Parkanlage Km 42,2-42,55: Erlenbruchwald, Gärten		
Dräeinläufe (D1...Dn)	Rechts / Stat.		Links / Stat.
Sonstige Einleitungen (S1 ... Sn)	Rechts / Stat.		Links / Stat.
Zuläufe (Z1 ... Zn) (meist Rohrleitungen)	Links: Z21: km 42,25: Graben (trocken) Z: km 42,35 Graben Rietzer Bach nicht erkennbar Z22: km 42,45 Graben Z: km		Rechts: Z18a: km 40,78 Graben Z19: km 40,85 Graben Z19a: km 40,98 Graben (Niepl Nebenlauf) Z20: km 41,15 Tonrohr (Regenwasser) Z23: km 42,55 Graben trocken
Foto - Nr (F1 ... Fn) s. Blatt 2.3 (Fotodoku)	Bauwerk-Nr (B1 ... Bn) B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, Linker Arm in Treuenbrietzen: B100, B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109		
Bemerkungen (Besonderheiten, allg. Beschreibung des Abschnitts /WK, Umland, ggf. Skizze, ...)			

Blatt 1			
Dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Nieplitz		Abschnitt - Station
	WK-Nr: 5848_152		von: 42,600km
Abschnittsnr.: 4			bis: 44,280km
LAWA-Detailtyp	Alt: 14 Sandgeprägte Tieflandbäche	Begründung und Empfehlung zur Festlegung für den Gesamtwasserkörpertyp	
Unterhaltung (Bemerkungen zu Art und Umfang)	Jährliche Böschungsmahd und Sohlkrautung		
Eigendynamik (ausgeprägt, im Ansatz, keine, ...)	Eingeschränkt, da Gewässer in Hochlage		
Randstreifen (vorhanden, nicht vorhanden, Bewuchs, ...)	links	Überwiegend standortfremde Gehölze	rechts Km Km km
Nutzung / links (Acker, Kulturanbau, Wald, ...)	Km Grünland Km Km		
Nutzung / rechts (Acker, Kulturanbau, Wald, ...)	Bebauung mit Freiflächen, Gärten, Grünland Km Km		
Dräeinläufe (D1...Dn)	Rechts / Stat.	Links / Stat.	Höhe ü. Sohle [m]
Sonstige Einleitungen (S1 ... Sn)	Rechts / Stat.	Links / Stat.	Höhe ü. Sohle [m]
Zuläufe (Z1 ... Zn) (meist Rohrleitungen)	Links:	Rechts: Z24: km 42,600 Zulauf aus den Fischteichen	Höhe ü. Sohle [m]
Foto - Nr (F1 ... Fn) s. Blatt 2.3 (Fotodoku)	Bauwerk-Nr (B1 ... Bn) B42		
Bemerkungen (Besonderheiten, allg. Beschreibung des Abschnitts /WK, Umland, ggf. Skizze, ...)	Gewässer liegt in Hochlage, Wasser wird vor der Steinmühle komplett über Fischteiche umgeleitet		

Blatt 1			
Dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Nieplitz		Abschnitt - Station
	WK-Nr: 5848_152		von: 44,280km
Abschnittsnr.: 5			bis: 49,637 (Quelle)km
LAWA-Detailtyp	Alt: 14 Sandgeprägte Tieflandbäche	Datum:24.8.2010..... Kartierer:Fechner.....	
Unterhaltung (Bemerkungen zu Art und Umfang)	ohne		
Eigendynamik (ausgeprägt, im Ansatz, keine, ...)	Keine		
Randstreifen (vorhanden, nicht vorhanden, Bewuchs, ...)	links	Km Km km	rechts Km Km km
Nutzung / links (Acker, Kulturanbau, Wald, ...)	km 44,280-49,637:Wald, größtenteils nicht standortgerecht Km Km		
Nutzung / rechts (Acker, Kulturanbau, Wald, ...)	km 44,280-49,637:Wald, größtenteils nicht standortgerecht Km Km		
Dräeinläufe (D1...Dn)	Rechts / Stat.	Links / Stat.	Höhe ü. Sohle [m]
Sonstige Einleitungen (S1 ... Sn)	Rechts / Stat.	Links / Stat.	Höhe ü. Sohle [m]
Zuläufe (Z1 ... Zn) (meist Rohrleitungen)	Links: Z: km Z: km Z: km Z: km	Rechts: Z: km Z: km Z: km	Höhe ü. Sohle [m]
Foto - Nr (F1 ... Fn) s. Blatt 2.3 (Fotokoku)	Bauwerk-Nr (B1 ... Bn) B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51		
Bemerkungen (Besonderheiten, allg. Beschreibung des Abschnitts /WK, Umland, ggf. Skizze, ...)			