

Tabelle 6: Daten der Querbauwerke

Bearbeitungsgebiet Nr. 22 Aller/Böhme

NAME	BW2_ID	BAUWERK	ABSTURZHÖHE	FISCHAUFSTIEG	RECHTSWERT	HOCHWERT	NUMMER
Alpe	4896-S1	Wasserkraft	1,00	Sonstiges	3533124,96	5832725,77	1
Alpe	4896-S2a	Sohlgleite	0,40	Sohlgleite	3533313,07	5832703,66	3
Alpe	4896-S2b	Sohlgleite	0,40	Sohlgleite	3533398,05	5833857,17	4
Böhme	4894-S5	Sohlschwelle	0,30		3557666,41	5882907,12	5
Böhme	4894-S9	Sohlgleite/Sohlrampe	0,00		3546970,81	5859574,87	6
Böhme	4894-S1	Sonstiges	0,30		3557085,05	5884734,01	7
Böhme	4894-S6	Sohlgleite/Sohlrampe	0,00		3557050,25	5875667,37	8
Böhme	4894-S8	Sonstiges	1,00		3554391,58	5866331,38	9
Böhme	4894-S4	Absturz	0,70		3557416,80	5882003,20	10
Böhme	4894-S3	Sohlschwelle	0,40		3557739,90	5882486,33	11
Böhme	4894-S2	Sonstiges	0,30		3557105,83	5884689,29	12
Böhme	4894-S14	Sohlengleite	0,00	Sohlgleite	3531716,21	5849377,24	13
Böhme	4894-S13	Klappenwehr	2,00		3532521,42	5850996,57	14
Böhme	4894-S12	Klappenwehr	1,00		3540293,69	5858486,27	15
Böhme	4894-S11	Klappenwehr	1,00		3540379,50	5858683,54	16
Böhme	4894-S10	Sonstiges	0,00		3540286,34	5858979,26	17
Böhme	4894-S7	Sonstiges	0,50		3557137,25	5869251,18	18
Böhmekanal	4894954-S1	Klappenwehr	0,30	Umfluter	3536061,20	5852930,06	19
Bomlitz	48944-S1	Sohlgleite/Sohlrampe	0,00		3545389,92	5865300,53	20
Bomlitz	48944-S2	Absturz	0,00		3542847,61	5861498,54	21
Dröpper Fleet	489944-S1	Schöpfwerk; Siel	0,00	keine	3515030,81	5863445,85	29
Düshorner Bach	48934-S1	Sohlschwelle	0,20		3540316,96	5853181,88	30
Forellenbach	489434-S1	Absturz	0,40		3552838,86	5863472,59	34
Fulde	48948-S1	Absturz	0,00		3540134,15	5858676,93	35
Gibbach	489928-S31	Sonstiges	0,85		3520896,39	5864957,58	62
Gohbach	48992-S42b	Wasserkraft	3,30		3519015,42	5864042,14	67
Gohbach	48992-S37	Sohlengleite	0,00		3522703,49	5865316,44	68
Gohbach	48992-S31	Sohlengleite	0,00		3523975,54	5865738,93	69
Gohbach	48992-S32	Sohlengleite	0,00		3523829,61	5865711,60	70
Gohbach	48992-S33	Sohlengleite	0,00		3523780,02	5865721,63	71
Gohbach	48992-S30	Sohlengleite	0,00		3524352,48	5865938,19	72
Gohbach	48992-S34	Sohlengleite	0,00		3523040,91	5865483,69	73
Gohbach	48992-S35	Sohlengleite	0,00		3522868,50	5865389,75	74
Gohbach	48992-S36	Sohlengleite	0,00		3522766,16	5865369,70	75
Gohbach	48992-S38	Sohlengleite	0,00		3522538,09	5865170,67	76
Gohbach	48992-S39	Sohlengleite	0,00		3522303,20	5865153,94	77
Gohbach	48992-S4	Absturz	0,20		3528489,41	5870855,51	78
Gohbach	48992-S40	Absturz	0,60		3521515,53	5864900,36	79
Gohbach	48992-S3	Absturz	0,30		3528632,87	5870838,45	80
Gohbach	48992-S42	Absturz	1,20		3520797,56	5864920,41	81
Gohbach	48992-S22	Sohlengleite	0,00		3525653,77	5866011,94	82
Gohbach	48992-S43	Absturz	0,00		3518866,76	5863951,95	83
Gohbach	48992-S6	Sonstiges	0,00		3527609,80	5870757,69	84
Gohbach	48992-S8	Absturz	0,40		3527362,29	5870519,76	85
Gohbach	48992-S9	8 Sohlschalen	0,00		3527160,85	5869625,62	86
Gohbach	48992-S41	Absturz	0,70		3521000,35	5864895,95	87
Gohbach	48992-S10	10 Sohlschalen	0,00		3526975,64	5869312,12	88
Gohbach	48992-S7	Absturz	0,60		3527487,28	5870654,70	89
Gohbach	48992-S18	Sohlengleite	0,00		3525738,07	5866488,62	90
Gohbach	48992-S17	Sohlengleite	0,00		3526064,76	5867217,31	91
Gohbach	48992-S16	Sohlengleite	0,00		3526082,75	5867385,04	92
Gohbach	48992-S15	Sohlengleite	0,00		3526083,04	5867447,60	93
Gohbach	48992-S14	Sohlengleite	0,00		3526229,12	5867844,86	94
Gohbach	48992-S13	Sohlengleite	0,00		3526580,93	5868851,33	95
Gohbach	48992-S12	Sohlengleite	0,00		3526802,81	5869165,56	96
Gohbach	48992-S24	Sohlengleite	0,00		3525365,57	5865966,57	97
Gohbach	48992-S19	Sohlengleite	0,00		3525647,28	5866369,65	98
Gohbach	48992-S29	Sohlengleite	0,00		3524735,31	5865985,95	99
Gohbach	48992-S1	Absturz	0,15		3530047,58	5870981,04	100
Gohbach	48992-S2	Absturz	0,00		3529230,05	5870725,19	101
Gohbach	48992-S20	Sohlengleite	0,00		3525702,79	5866253,65	102
Gohbach	48992-S21	Sohlengleite	0,00		3525732,65	5866229,54	103
Gohbach	48992-S23	Sohlengleite	0,00		3525434,44	5866005,63	104
Gohbach	48992-S25	Sohlengleite	0,00		3525299,87	5865920,35	105
Gohbach	48992-S26	Sohlengleite	0,00		3525236,01	5865875,01	106

Tabelle 6: Daten der Querbauwerke

Bearbeitungsgebiet Nr. 22 Aller/Böhme

NAME	BW2_ID	BAUWERK	ABSTURZHÖHE	FISCHAUFSTIEG	RECHTSWERT	HOCHWERT	NUMMER
Gohbach	48992-S27	Sohlengleite	0,00		3525179,89	5865835,28	107
Gohbach	48992-S28	Sohlengleite	0,00		3524811,82	5865974,40	108
Gohbach	48992-S11	8 Sohlshalen	0,00		3526959,56	5869298,75	109
Gohbach	48992-S5	Absturz	0,20		3527695,99	5870775,21	110
Große Aue	48942-S1	Sohlschwelle	0,50		3559472,23	5876130,82	111
Halsebach	48996-S7	Sandfang	0,20		3514939,50	5867816,47	119
Halsebach	48996-S1	Sohlengleite	0,20		3518412,19	5870343,13	120
Halsebach	48996-S2	Absturz	0,20		3518268,24	5869113,41	121
Halsebach	48996-S3	Mühle	1,40		3517575,34	5868704,21	122
Halsebach	48996-S4	Mühle	1,00		3516740,27	5867743,16	123
Halsebach	48996-S6	Mühle	3,60		3515479,02	5867919,89	124
Halsebach	48996-S8	Absturz	0,06		3514798,04	5867724,65	125
Halsebach	48996-S9	Absturz	0,20		3514314,95	5867566,02	126
Halsebach	48996-S5	Absturz, Sandfang	0,10		3515609,41	5867864,66	127
Hamwieder Grb.	48986-S1	Sonstiges	0,00		3528084,69	5862279,24	128
Haßberger Hauptgrb.	48974-S1	Schöpfwerk	0,00	Sonstiges	3522604,11	5853312,06	129
Häuslinger Hauptvorfl.	48976-S1	Sonstiges	0,00		3532149,47	5850245,98	130
Häuslinger Hauptvorfl.	48976-S3	Absturz	0,00		3523368,85	5854569,15	131
Häuslinger Hauptvorfl.	48976-S2	Sohlschwelle	0,00		3525888,55	5852423,69	132
Heidbach	489422-S1	Absturz	0,80		3561646,68	5877266,76	133
Idsinger Bach	48984-S2	Sohlschwelle	0,00		3530804,78	5863450,35	134
Idsinger Bach	48984-S1	Sohlschwelle	0,00		3531175,88	5863781,29	135
Jordanbach	489496-S3	Sohlschwelle	0,00		3534713,62	5853324,76	136
Jordanbach	489496-S1	Absturz	0,00		3534227,78	5855060,24	137
Jordanbach	489496-S2	Sohlschwelle	0,00		3534718,85	5853480,89	138
Kleine Aue	4894312-S2	Sohlschwelle	0,00		3559673,20	5870367,74	139
Kleine Aue	4894312-S16	Sohlschwelle	0,00		3560161,54	5871082,48	140
Krelinger Bach	48932-S1	Absturz	0,00		3544107,92	5852828,97	141
Lehrde	4898-S9	Sohlschwelle	0,30		3528896,94	5863864,61	142
Lehrde	4898-S3	Sohlschwelle	0,00		3531596,01	5866626,57	143
Lehrde	4898-S5	Sohlschwelle	0,00		3530951,58	5865266,31	144
Lehrde	4898-S20	Absturz	0,30		3520467,75	5859104,79	145
Lehrde	4898-S8	Sohlschwelle	0,30		3529385,56	5863852,47	146
Lehrde	4898-S16	Sohlschwelle	0,00		3527938,33	5861159,71	147
Lehrde	4898-S7	Sohlschwelle	0,30		3529497,11	5863992,14	148
Lehrde	4898-S2a	Absturz	0,00		3534456,70	5867378,16	149
Lehrde	4898-S17	Absturz	0,00		3527569,26	5860755,58	150
Lehrde	4898-S15	Absturz	0,50		3528144,93	5861365,69	151
Lehrde	4898-S14	Absturz	0,50		3528151,86	5861373,10	152
Lehrde	4898-S2b	Durchlass/Stauwehr	0,00		3533485,00	5867032,00	225
Lehrde	4898-S13	Sohlengleite	0,30		3528115,25	5861539,46	153
Lehrde	4898-S12	Sohlschwelle	0,00		3527837,32	5862823,79	154
Lehrde	4898-S11	Sohlschwelle	0,30		3528425,53	5863465,36	155
Lehrde	4898-S10	Sohlschwelle	0,30		3528853,13	5863676,61	156
Lehrde	4898-S1	Absturz	0,00		3535897,50	5867602,37	157
Lehrde	4898-S6	Absturz	0,40		3530491,98	5865021,48	158
Lehrde	4898-S19	Absturz	0,30		3521113,15	5858500,41	159
Lehrde	4898-S4	Sohlschwelle	0,00		3531330,97	5866216,44	160
Meesegraben	489942-S1	Absturz bei HQ; Sohlgl	0,60	Sohlenrampe	3516383,39	5861998,64	185
Riesbeek	489444-S1	Sohlschwelle	0,30		3548199,94	5865911,47	188
Schipsegraben	48972-S1	Schöpfwerk	0,00	Sonstiges	3524011,85	5850954,99	189
Schmobach	489924-S19	Sohlengleite	0,66		3526376,18	5869049,29	190
Schmobach	489924-S17	Absturz	0,34		3525786,63	5869343,73	192
Schmobach	489924-S21	Sohlengleite	0,00		3526512,14	5868890,62	193
Schmobach	489924-S14	Rampe/Sohlrampe	0,00		3525070,46	5869675,82	194
Schmobach	489924-S18	Sohlschwelle	0,22		3526184,10	5869156,38	195
Schmobach	489924-S13	Sohlschwelle	0,10		3525222,72	5870356,11	196
Schmobach	489924-S12b	Sonstiges	0,20		3525261,65	5870435,16	197
Schmobach	489924-S12	Sonstiges	0,35		3525269,65	5870633,90	198
Schmobach	489924-S11	Absturz	0,30		3525309,07	5870686,17	199
Schmobach	489924-S10	Absturz	0,00		3525432,36	5870767,48	200
Schmobach	489924-S15	Sohlengleite	0,35		3525246,57	5869588,43	202
Schmobach	489924-S6	Absturz	0,10		3525683,40	5871422,03	203
Schmobach	489924-S16	Absturz	0,30		3525324,84	5869556,00	206
Schmobach	489924-S5	Sohlengleite	0,15	Sohlrampe	3525601,71	5872597,76	207

**Tabelle 6:** Daten der Querbauwerke

Bearbeitungsgebiet Nr. 22 Aller/Böhme

NAME	BW2_ID	BAUWERK	ABSTURZHÖHE	FISCHAUFSTIEG	RECHTSWERT	HOCHWERT	NUMMER
Schmobach	489924-S7	Absturz	0,10		3525696,28	5871356,64	208
Schmobach	489924-S7b	Absturz	0,20		3525701,20	5871151,38	209
Schmobach	489924-S20	Sohlschwelle	0,30		3526483,76	5868982,37	210
Schmobach	489924-S8	Absturz	0,15		3525689,87	5871080,57	212
Schmobach	489924-S9	Absturz	0,40		3525671,41	5871032,30	213
Soltau	489416-S1	Absturz	0,50		3555212,47	5872938,38	214
Vethbach	48988-S1	Absturz	0,00		3529126,41	5857159,32	222
Warnau	48946-S1	Wasserkraft	0,00		3541931,09	5863642,91	223
Wätern	48994-S1	Schöpfwerk	0,00	keine	3516481,72	5862845,58	224