

## **Verzeichnis der Tabellen im Anhang 1**

Tabelle 1a:	Kommunale Einleitungen > 2000 EW
Tabelle 1b:	Industrieabwassereinleitungen aus Nahrungsmittel-Betrieben > 4000 EW (im Bearbeitungsgebiet nicht enthalten)
Tabelle 2:	Industrielle Direkteinleitungen aus IVU-Anlagen Art. 15 (3) und 76/464/EWG
Tabelle 3:	Signifikante Wasserentnahmen Oberflächengewässer
Tabelle 4:	Grundwasserkörper-Stammdaten (Steckbrief) Mindestanforderungen
Tabelle 5a:	Trinkwasserschutzgebiete
Tabelle 5b:	Fischgewässer (im Bearbeitungsgebiet nicht enthalten)
Tabelle 5c:	Muschelgewässer (im Bearbeitungsgebiet nicht enthalten)
Tabelle 5d:	Erholungsgewässer
Tabelle 5e:	Vogelschutzgebiete
Tabelle 5f:	FFH-Gebiete
Tabelle 6a:	Abflussregulierung – signifikante Talsperren, Wasserspeicher und Rückhaltebecken
Tabelle 6b:	Abflussregulierung – signifikante Wasserüberleitungen
Tabelle 6c:	Abflussregulierung – Bewertung der Wanderhindernisse

Tabelle 1a: Kommunale Einleitungen &gt; 2.000 EW

Kürzel Bearb.- Geb.	Bezeichnung der Einleitung	Gemeinde- schlüssel	H-Wert Einleitstelle	R-Wert Einleitstelle	Einleitungs- gewässer	Angeschlossene Einwohner	Jahresabwasser menge [m³/a]	Behandlungs- stufe	Jahresfracht BSB5	Jahresfracht CSB [kg/a]	Jahresfracht Nges [kg/a]	Jahresfracht Pges [kg/a]	Jahresfracht AOX [kg/a]	Bemerkungen
6400	ZKA Mittelherwigsdorf	14286240	5646910	4693005	Mandau	28800	1033000	2	0	43386,00	5474,90	1136,30	53,37	
6400	ZKA Görlitz- Nord	14263000	5674769	4710028	Lausitzer Neiße	100000	2452000	2	0	112800,74	31388,03	1103,49	117,71	
6400	ZKA Rothenburg	14284350	5696673	4706676	Lausitzer Neiße	6700	237000	2	0	10047,15	2701,36	73,46	13,03	
6400	ZKA Bad Muskau	14284010	5718098	4687384	Lausitzer Neiße	4300	259000	2	0	11196,71	596,12	178,84	6,22	
6400	ZKA Zittau	14286470	5643739	4699192	Lausitzer Neiße	66300	4132000	2	0	166944,92	59918,35	3636,42	235,54	
6400	ZKA Hirschfelde	14286170	5650218	4703402	Lausitzer Neiße	6100	329000	2	0	20374,38	1807,40	443,64	12,82	
6400	ZKA Ostritz-Nord neu	14286340	5658704	4706055	Lausitzer Neiße	2300	114000	2	0	2733,53	9111,76	165,15	5,01	
6400	ZKA Kiesdorf	14286390	5660964	4704345	Pließnitz	4700	186000	2	0	8761,36	745,65	1304,88	9,69	
6400	ZKA Rennersdorf	14286030	5658834	4696645	Pließnitz	1400	43000	2	0	1595,85	107,83	422,68	2,29	
6400	Döbern	12071044	5719692	3473081	Malxe	12000	128000	3	640,00	11520,00	2304,00	256,00	0	
6400	Groß Schacksdorf	12071153	5725341	3474313	Graben 18	3500	19000	2	225,60	827,00	282,00	41,40	0	
6400	Forst	12071076	5734680	3475797	Lausitzer Neiße	30000	939000	3	5446,20	37362,80	4357,00	488,30	0	

|Behandlungsstufen:

2 = mechanical &amp; biological treatment

3 = mechanical &amp; biological &amp; chemical treatment

Tabelle 2: Industrielle Direkteinleitungen aus IVU-Anlagen Art. 15(3) und 76/464

Kürzel des Bearb.-Geb.	Name des Betriebes	Industriezweig (Herkunftsbereich)	H-Wert Einleitungsstelle	R-Wert Einleitungsstelle	Einleitungsgewässer	Jahresabwassermenge [m³/a]	Jahresfracht Pb [kg/a]	Datenquelle	Bemerkungen
6400	Telux Spezialglas GmbH Neuwerk	41	5710898	4684584	Braunsteingraben	26905	40,10	ADÜ	aus Emissionserklärung 2001 des Betriebes
6400	Telux Spezialglas GmbH Altwerk	41	5711157	4684793	Braunsteingraben	72245			
6400	Celltechnik Lodenau GmbH & Co. KG	keine Angabe	5698379	4706701	Lausitzer Neiße	keine Angabe			
6400	Abraham Dürninger & Co. GmbH Herrnhut	38	5656775	4692073	Petersbach	keine Angabe			
6400	BIQ mbH Görlitz-Hagenwerder	keine Angabe	5661815	4707843	Lausitzer Neiße	keine Angabe			

Anmerkung: für weitere erforderliche Jahresfrachten liegen keine Daten vor

Tabelle 3: Signifikante Wasserentnahmen Oberflächengewässer

Bearbeitungs-gebiet	Gemeinde	Entnehmender	Hochwert der Entnahmestelle	Rechtswert der Entnahmestelle	Entnahmegewässer	Entnahmemenge m³/d	Bemerkung
6400	Leutersdorf	C. F. Weber GmbH	5648930	4688507	Oberer Teich/Gutwiesengraben	67	
6400	Eibau	Neue ERBA Lautex GmbH	5651123	4686055	Leutersdorfer Wasser	763	
6400	Oderwitz	Neue ERBA Lautex GmbH	5651203	4687774	Bleichteiche	763	
6400	Görlitz	Flutung RL Berzdorf	5663181	4706954	Pließnitz	216000	
6400	Görlitz	Flutung RL Berzdorf	5666474	4708924	Lausitzer Neiße	864000	
6400	Görlitz	WW Görlitz-Weinhübel (Entnahme zur Grundwasseranreicherung)	5668809	4709215	Lausitzer Neiße	14000	
6400	Görlitz	Agrar- Genossenschaft eG Zodel	5676227	4708432	Klingewalder Speicher	750	
6400	Rothenburg O. L.	Neißewasserüberleitung	5701119	4706290	Lausitzer Neiße	172800	

Tabelle 4: Grundwasserkörper-Stammdaten

Name	Grundwasserkörper (gruppe)	Name	MSCode	Eingefügt am	Eingefügt durch	Flussgebietscode	Berichtsjahr	Flächengröße	Teileinzugsgebiet	Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands	Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands	Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4)	Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand	Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5)	Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand	Horizont	Charakterisierung der Deckschichten	Landnutzung	Grundwasserabhängige Oberflächengewässer und Land-Ökosysteme	Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen	Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen
NE 1	NE 1	Rothenburg - Weißwasser	NE 1	18.05.2004	Eifert	6000	2000	255	Lausitzer Neiße	nein	nein	ja	Bergbau	ja	Bergbau	2	günstig 0 mittel 11 ungünstig 89	Acker 19,2 Grünland 11,7 Wald/Gehölze 62 Siedlungs-/Verkehrsfläche 5,1 Feuchtfäche 0 Wasser 0 Restfläche 1,8	ja	ja	Braunkohlenbergbau
NE 2	NE 2	Zittau - Görlitz	NE 2	18.05.2004	Eifert	6000	2000	504	Lausitzer Neiße	nein	nein	nein		nein		2	günstig 2,5 mittel 51,8 ungünstig 45,7	Acker 55,7 Grünland 10,4 Wald/Gehölze 16,7 Siedlungs-/Verkehrsfläche 14,4 Feuchtfäche 0,1 Wasser 0,1 Restfläche 2,4	ja	nein	
NE 3	NE 3	Zittauer Gebirge	NE 3	18.05.2004	Eifert	6000	2000	23	Lausitzer Neiße	nein	nein	nein		nein		2	günstig 0 mittel 9,2 ungünstig 90,8	Acker 3,6 Grünland 1,0 Wald/Gehölze 87,9 Siedlungs-/Verkehrsfläche 7,4 Feuchtfäche 0 Wasser 0 Restfläche 0	ja	nein	
NE 4	NE 4	Lausitzer Neiße	NE 4	15.11.2004	Braun	6000	2004	349	Lausitzer Neiße	ja	ja	ja	Bergbau	ja	Bergbau	2	günstig 0 mittel 6,3 ungünstig 93,7	Acker 29,5 Grünland 7,2 Wald/Gehölze 53,9 Siedlungs-/Verkehrsfläche 8,0 Feuchtfäche 1,0 Wasser 0,4 Restfläche 0,0	ja	ja	Bergbau
NE 5	NE 5	Lausitzer Neiße	NE 5	15.11.2004	Braun	6000	2004	206	Lausitzer Neiße	nein	nein	nein		nein		2	günstig 0 mittel 19,0 ungünstig 81,0	Acker 33,3 Grünland 4,9 Wald/Gehölze 57,6 Siedlungs-/Verkehrsfläche 2,9 Feuchtfäche 1,1 Wasser 0,2 Restfläche 0,0	ja	nein	
NE-MFB	NE-MFB	Muskauer Faltenbogen	NE-MFB	18.05.2004	Eifert	6000	2000	120	Lausitzer Neiße	nein	nein	nein		ja	Altbergbau	2	günstig 0 mittel 6,3 ungünstig 93,7	Acker 29,7 Grünland 5,0 Wald/Gehölze 47,3 Siedlungs-/Verkehrsfläche 16,3 Feuchtfäche 0 Wasser 1,6 Restfläche 0	ja	ja	Braunkohlenbergbau

## Anhang 1

Tab. 5a: *Trinkwasserschutzgebiete (Stand: SN 12/2002, BB 11/2004)*

Nr.	Name des Trinkwasserschutzgebietes	Fläche [km <sup>2</sup> ]
1	Bad Muskau	0,8
2	Bernstadt, Altbernsdorf Weißbachtal	0,0
3	Berthelsdorf	0,0
4	Berthelsdorf, Herrnhuter Stuben	0,4
5	Eibau, Kaulbrunnen	0,3
6	Großhennersdorf, Neue Anlage	0,6
7	Hainewalde, Breiteberg	0,0
8	Hartau, Johannesquelle	0,1
9	Hartau, Weißbachquelle	0,2
10	Jonsdorf, An der Drehe	5,3
11	Jonsdorf, Hilde Coppi	0,0
12	Jonsdorf, Hinterdorf	0,1
13	Lauscheborn	0,0
14	Leuba, Wasserwerk	0,4
15	Lückendorf, Tiefbrunnen	1,8
16	Mittelherwigsdorf, Obere Zone	0,6
17	Mittelherwigsdorf, Untere Zone	0,3
18	Niederoderwitz, Königsholz	0,4
19	Oberherwigsdorf, Kahlertwiese	0,3
20	Oberoderwitz, Grundwasser	1,1
21	Oberoderwitz, Spitzberg	0,7
22	Oybin, Bürgerallee	0,0
23	Oybin, Elfenwiese	0,0
24	Oybin, Hochwald	0,1
25	Oybin, Schulwiese	0,0
26	Oybin, Teufelsmühle für Zittau	0,0
27	Pechern	0,6
28	Ruppersdorf, Wasserwerk	0,0
29	Schlegel, Bornsträucher	0,4
30	Schlegel, Neue Brunnen	0,0
31	Seifhennersdorf, Halbendorf	0,0
32	Seifhennersdorf, Schönborn Mitte	0,0

Nr.	Name des Trinkwasserschutzgebietes	Fläche [km <sup>2</sup> ]
33	Seifhennersdorf, Schönborn Ost	1,2
34	Seifhennersdorf, Schönborn West	0,0
35	SMA Jocksdorf	0,5
36	Spitzkunnersdorf, Spitzberg Hain	0,2
37	Strahwalde, Friedensthal	0,6
38	Trinkwasserschutzzone des Wasserwerkes Görlitz-Weinhübel	3,4
39	Waltersdorf, Herrenwalde	0,4
40	Waltersdorf, Weinkellerborn	0,0
41	WW Atterwasch	12,9
42	WW Bohsdorf	0,4
43	WW Döbern, WF Groß Kölzig	5,7
44	WW Forst	4,8
45	WW Groß Drewitz	0,8
46	WW Guben	7,4
47	WW Pinnow	0,2
48	WW Sembten	0,4
49	WW Taubendorf	0,6

**Tab. 5d: Erholungsgewässer (Badegewässer) (Stand: SN 04/2003, BB 2002)**

Nr.	Name des Erholungs- bzw. Badegewässers (bzw. der Badestelle)	Gemeinde/Stadt
1	Deulowitzer See	Schenkendöbern
2	Grossee	Tauer
3	Pinnower See	Schenkendöbern
4	Tagebaurestsee, Südstrand	Olbersdorf

**Tab. 5e: Vogelschutzgebiete (Stand: SN 06/2002, BB 04/2004)**

Nr.	Name des Vogelschutzgebietes	Fläche [ha]
1	Mittlere Oderniederung	141,0
2	Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet (OHT): Teichgebiet Niederspree	161,1
3	Spreewald und Lieberoser Endmoräne	5217,5
4	Zschornoer Heide	1788,5

**Tab. 5f: FFH-Gebiete (Stand: SN 2002, BB 04/2004)**

Nr.	Name des FFH-Gebietes	Fläche [km <sup>2</sup> ]
1	Basalt- und Phonolithkuppen der östlichen Oberlausitz	4,1
2	Calpenzmoor	0,1
3	Eichgrabener Feuchtgebiet	1,5
4	Euloer Bruch	0,8
5	Faltenbogen südlich Döbern	0,9
6	Feuchtwiesen Atterwasch	2,0
7	Hispe	0,1
8	Hochlagen des Zittauer Gebirges	6,9
9	Krayner Teiche/Lutzketal	6,2
10	Lieberoser Endmoräne und Staakower Läuche	1,8
11	Mandautal	3,0
12	Muskauer Faltenbogen	0,0
13	Neißeau	2,5
14	Neißegebiet	24,5
15	Niederspreer Teichgebiet und Kleine Heide Hähnichen	1,6
16	Oder-Neiße	1,5
17	Oder-Neiße Ergänzung	5,5
18	Pastlingsee	0,7
19	Pastlingsee Ergänzung	0,4
20	Pinnower Läuche und Tauersehe Eichen	15,9
21	Pließnitzgebiet	6,8
22	Preschener Mühlbusch	0,2
23	Reicherskreuzer Heide und Schwanensee	9,4
24	Schlaubetal	0,0
25	Separate Fledermausquartiere und – habitate in der Lausitz	1,5
26	Trautzke-Seen und Moore	0,7
27	Truppenübungsplatz Oberlausitz	97,3
28	Wälder und Feuchtgebiete bei Weißkeißel	2,6
29	Zerna	0,2

Kode des Bearbeitungsgebietes LN							
Stauanlage		Koordinaten des Absperrbauwerkes		Gewässer		Stauraum	Anmerkung
Bezeichnung	Nutzung	Hochwert	Rechtswert	Bezeichnung	km	Mio m <sup>3</sup>	
Speicherbecken Bernstadt	keine Angaben	5660149	4696018	Sandflüßel	1	0,04	
TS Zittau	Brauchwasser	5646515	4696118	Hasenbergwasser	1,2	0,17	

**Kode des Bearbeitungsgebietes LN**

<b>Überleitung aus dem Einzugsgebiet der Neiße</b>		<b>Koordinaten der Entnahmestelle</b>		<b>Überleitung in das Einzugsgebiet der Spree</b>		<b>Jahresentnahme</b>	<b>Anmerkung</b>
Bezeichnung	TYP	Hochwert	Rechtswert	Bezeichnung	km	Mio m <sup>3</sup>	
Neißewasserüberleitung	P	5701119	4706290	Neugraben	10,9	63	

**Tabelle 6c:**  
Abflussregulierung – Bewertung der Wanderhindernisse

Kode des Bearbeitungsgebiets		3 Buchstaben						
Querbauwerk		Koordinaten		Gewässer		Passierbarkeit	Anmerkung	
Bezeichnung	Typ	Hochwert	Rechtswert	Bezeichnung	km	ja / nein		
Apelt-Mühle Leuba	FW	5660283	4706855	Lausitzer Neiße	171,02	ja	Wehr durch bauliche Schäden von leistungsfähigen Fischen überwindbar, Rauhgerinne-Beckenpass links, Gefälle 1:18	
Brischenwehr Lodenau	B	5700141	4706702	Lausitzer Neiße	111,63	nein	Vorschlag: Vertical-Slot-Paß auf polnischer Seite	
Burmühlenwehr Zittau	FW	5644104	4694560	Mandau	4,60	nein	Vorschlag: FAH als Rauhgerinne-Beckenpaß rechts, zwei unmittelbar nachgelagerte Sohlschwellen beachten	
Eulmühle	nicht mehr vorhanden	5656134	4694354	Petersbach	3,75	nein	kein Hindernis	
Felsenmühle		5646770	4692670	Mandau	9,43	ja	z.Z. nicht notwendig, zerstörte Wehranlage	
Gefällestufe	F	5642854	4687704	Lausur	1,51	ja	Gefällestufe von leistungsfähigen Fischen passierbar; Vorschlag: Umbau zur Sohlgleite	
Grunauer Mühle	FW	5658397	4706512	Lausitzer Neiße	173,97	nein	Vorschlag: Rauhgerinne links durch Flußkurve	
Jutwehr Ostritz	FW	5656779	4706107	Lausitzer Neiße	176,91	nein	Vorschlag: Rauhe Rampe rechts	
Kirchenmühle Schönau- Berzdorf	FW	5661867	4701635	Pließnitz	9,68	nein	Vorschlag: Rückbau der Anlage oder Rauhe Rampe	
Klosterwehr Marienthal	FW	5655424	4705301	Lausitzer Neiße	178,80	ja	Rauhgerinne-Beckenpass linksseitig (Kosten 170.000,- DM); 25 m Länge, 13 Becken (1,90 x 2,45 m) Spaltweiten teilweise zu gering; Prüfung 03	
Miethke Wehr Rennersdorf	zerstört	5658049	4696204	Pließnitz	18,00	ja	Wehr durchgebrochen, kein Hindernis	
Mittelwehr Seifhennersdorf	FW	5647545	4682697	Mandau	28,40	ja	Wehr nur von sehr leistungsfähigen Fischen überwindbar, Treppe soll wahrscheinlich FAH ersetzen	
Neumühle Ritter	FW	5656678	4695294	Petersbach	2,20			
Obermühle Görlitz	FW	5671886	4709556	Lausitzer Neiße	153,66	nein	Wehr nur von sehr leistungsfähigen Fischen überwindbar, Vorschlag: FAH als Rauhgerinnebeckenpaß	
Rampe an der Mündung	F	5643791	4687615	Lausur	0,01	ja		
Rampe Großschönau/ Lausurzufluß	F	5643791	4687375	Mandau	16,72	ja	FAH ist nachzurüsten, Neubau einer Sohlrampe, Passierbarkeit prüfen, für Kleinfische ???	
Reisigwehr Rothenburg	aufgelassen	5691709	4708858	Lausitzer Neiße	124,26	ja	Schußboden als Rauhe Rampe von fast allen Fischen überwindbar	
Rote Mühle Altbernsdorf	FW	5661101	4699177	Pließnitz	12,58	nein	Vorschlag: Rauhgerinne-Beckenpass links - Wehr steht schräg	
Sandmühle/Kirch- mühle Bernstadt	FW	5660615	4698167	Pließnitz	13,90	nein	Vorschlag: Rauhgerinne-Beckenpass rechts - Wassermenge (MQ) prüfen	

Kode des Bearbeitungsgebiets 3 Buchstaben							
Querbauwerk		Koordinaten		Gewässer		Passierbarkeit	Anmerkung
Bezeichnung	Typ	Hochwert	Rechtswert	Bezeichnung	km	ja / nein	
Schnabelmühle	FW	5644697	4693875	Mandau	5,54	ja	Wehr nur von leistungsfähigeren Fischen überwindbar, Ausnahme Groppe, Elritze
Schützenwehr Klein Priebus	B	5707490	4705732	Lausitzer Neiße	102,99	nein	auf polnischer Seite FAH durch WKW besser-Vertical-Slot-Paß
Sohlabsturz Seifhennersdorf	F	5647381	4683835	Mandau	26,52	nein	senkrechter Sohlabsturz von Fischen nicht überwindbar
Sohlabsturz Zittau		5643622	4696973	Mandau	2,06	nein	Sohlstufe von Fischen nicht überwindbar, Umbau Sohlgleite o. Rauhgerinne in rechten Brückenbogen
Sohlgleite an der Brücke		5643790	4687595	Lausur	0,05	ja	Sohlgleite von leistungsfähigen Fischen passierbar; Vorschlag: Gefälle flacher, Sohle lückig gestalten
Speicherbecken Bernstadt	TS	5660109	4696210	Sandflössel	1,00	nein	Damm von Fischen nicht passierbar; FAA nicht möglich - Wassermenge
Spundwandwehr Hagenwerder	F	5662684	4708049	Lausitzer Neiße	167,08	nein	Vorschlag: Beckenpaß oder Rauhgerinnebeckenpaß links
Staustufe Podrosche	F	5708269	4704209	Lausitzer Neiße	100,21	ja	Rampenneubau 07 bis 08/03
Staustufe Podrosche	F	5708304	4704087	Lausitzer Neiße	100,04	ja	Staustufe Umbau zur Rampe 08-09/03
TS Zittau		5646262	4696414	Hasenbergwasser	1,20	nein	Damm von Fischen nicht passierbar; FAA nicht möglich
Vierradenmühle	FW	5673467	4709531	Lausitzer Neiße	151,65	nein	Vorschlag: Rauhgerinnebeckenpaß o. Vertical-Slot-Paß links
Walzenwehr Zittau	B	5642319	4698417	Lausitzer Neiße	196,36	nein	Vorschlag: FAH durch Geländebedingungen schwierig, Technische FAH ( Beckenpaß o. Vertical-Slot-Paß
Wehr am Bad	B aufgelassen	5643180	4687100	Lausur	0,96	nein	Wehr von leistungsfähigen Fischen passierbar; Vorschlag: Rückbau der Anlage
Wehr Ansorge Baumwolle Bernstadt		5660479	4697846	Pließnitz	14,40	nein	Vorschlag: Umbau in Rauhe Rampe
Wehr Berthelsdorf	FW	5658518	4694373	Pließnitz	20,43	nein	FAA nicht möglich_ Wassermenge
Wehr Bremenwerk	B	5696856	4707407	Lausitzer Neiße	116,94	ja	Umgehungsgerinne in Kombination mit Rauhgerinne-Beckenpass mit 400 l/s, E-Befischung 10/2001 in der FAA: 20 Schmerlen
Wehr Bundesgrenze	FW	5648336	4681473	Mandau	30,30	nein	FAH ist zu fordern
Wehr Celltechnik Lodenau	B	5698351	4706745	Lausitzer Neiße	114,46	nein	Vorschlag: Rauhgerinne-Beckenpass auf Polnischer Seite geplant
Wehr Damastweberei	FW	5643334	4687193	Lausur	0,70	nein	Vorschlag: Rückbau der Anlage oder Umbau zur Rauhen Rampe
Wehr Deutsch-Ossig	FW	5666695	4708947	Lausitzer Neiße	160,94	nein	Vorschlag: Umgehung links
Wehr Gießmannsdorfer Straße	B	5648435	4703304	Lausitzer Neiße	188,00	nein	Vorschlag: Rauhgerinnebeckenpaß oder vertical-Slot-Paß

Kode des Bearbeitungsgebiets		3 Buchstaben						
Querbauwerk		Koordinaten		Gewässer		Passierbarkeit	Anmerkung	
Bezeichnung	Typ	Hochwert	Rechtswert	Bezeichnung	km	ja / nein		
Hirschfelde							links neben dem Wehr	
Wehr Görlitz-Weinhübel		5668819	4709230	Lausitzer Neiße	157,52	nein	Vorschlag: Rauhgerinnebeckenpaß in den Schußboden links einbauen	
Wehr Großschönau	FW	5644355	4686701	Mandau	18,18	nein	Wehr nur von sehr leistungsfähigen Fischen überwindbar	
Wehr Hainewalde	FW	5643810	4689557	Mandau	14,29	ja	von leistungsfähigen Fischen mittig überwindbar	
Wehr Hainewalde	FW	5643362	4688634	Mandau	14,46	nein	FAH ist zu fordern	
Wehr Klein Priebus	B	5707490	4705732	Lausitzer Neiße	102,99	nein	FAH ist nachzurüsten, Vorschlag: Vertical-Slot-Paß auf polnischer Seite	
Wehr Köslitz	FW	5667537	4708962	Lausitzer Neiße	159,85	nein	Vorschlag: Umgehung links oder Rauhgerinnebeckenpaß links	
Wehr Kunnersdorf		5660478	4697445	Pließnitz	14,85	nein		
Wehr Mittelherwigsdorf	FW	5646378	4693356	Mandau	8,28	ja	Rauhgerinne-Beckenpass rechts, 1999 gebaut	
Wehr Mühle Schönau-Mittelmühle	FW	5662804	4702490	Pließnitz	8,30	nein	Wehr nur von sehr leistungsfähigen Fischen bei entsprechender Wasserführung passierbar; Vorschlag Rauhgerinne-Beckenpass links-Wehr steht schräg	
Wehr Neuschönau	FW	5642431	4686409	Lausur	2,11	nein	Vorschlag: Rauhgerinne-Beckenpass	
Wehr Neuschönau	FW	5642510	4686626	Waltersdorfer Dorfbach	0,01	nein	Vorschlag: Wassermenge prüfen	
Wehr Niederneundorf (ehem. Pappenfabr.)	B	5690466	4709780	Lausitzer Neiße	126,30	nein	Vorschlag: Schlitzpass	
Wehr Niederrennersdorf	FW	5659143	4696675	Pließnitz	16,30	nein	Vorschlag: Rückbau der Anlage	
Wehr Pechern	B	5710040	4698540	Lausitzer Neiße	92,99	nein	Vorschlag: FAH als Vertical-Slot-Paß rechts auf Kraftwerksseite	
Wehr Rennersdorf	FW	5657643	4695725	Petersbach	0,05	nein	Vorschlag: Rückbau der Anlage	
Wehr Rothenburg	FW	5692496	4708496	Lausitzer Neiße	123,21	nein	Vorschlag: Stromstrich UW links, Rauhgerinnebeckenpaß	
Wehr Textile Verpackungsmittel Weida	FW	5660740	4697076	Pließnitz	15,75	nein	Vorschlag: Umbau Rauhe Rampe oder Rückbau	
Wehr Zodel/Penzig		5683187	4712219	Lausitzer Neiße	137,61	nein	Vorschlag: FAH an der Kraftwerksseite, Vertical-Slot-Paß	
Wehrschwelle Berthelsdorf	FW	5658449	4694636	Pließnitz	20,13	ja	Wehrschwelle von leistungsfähigen Fischen passierbar; Vorschlag: Rückbau der Anlage	
Wehrschwelle Wichernhaus	F	5645196	4693585	Mandau	6,78	ja	kein Hindernis	
WKA Bad Muskau	FW	5715863	4689383	Lausitzer Neiße	79,64	nein	Vorschlag: FAH am Kraftwerksauslauf anbinden o. Umgehung durch Park mit Umbau der Staustufen nutzen, höhere Wa	
WKA Ludwigsdorf (ehm. Kunstmühle)	FW	5677325	4710375	Lausitzer Neiße	146,88	ja	Schlitzpass entlang des Turbinenhauses mit ca. 200 l/s - vorbildlich; Funktionsprüfung 2003	

Kode des Bearbeitungsgebiets 3 Buchstaben							
Querbauwerk		Koordinaten		Gewässer		Passierbarkeit	Anmerkung
Bezeichnung	Typ	Hochwert	Rechtswert	Bezeichnung	km	ja / nein	
Apelt-Mühle Leuba	FW	5660283	4706855	Lausitzer Neiße	171,02	ja	Wehr durch bauliche Schäden von leistungsfähigen Fischen überwindbar, Rauhgerinne-Beckenpass links, Gefälle 1:18
Brischenwehr Lodenau	B	5700141	4706702	Lausitzer Neiße	111,63	nein	Vorschlag: Vertical-Slot-Paß auf polnischer Seite
Burmühlenwehr Zittau	FW	5644104	4694560	Mandau	4,60	nein	Vorschlag: FAH als Rauhgerinne-Beckenpaß rechts, zwei unmittelbar nachgelagerte Sohlschwellen sind zu beachten
Eulmühle	nicht mehr vorhanden	5656134	4694354	Petersbach	3,75	nein	kein Hindernis
Felsenmühle		5646770	4692670	Mandau	9,43	ja	z.Z. nicht notwendig, zerstörte Wehranlage
Gefällestufe	F	5642854	4687704	Lausur	1,51	ja	Gefällestufe von leistungsfähigen Fischen passierbar; Vorschlag: Umbau zur Sohlgleite
Grunauer Mühle	FW	5658397	4706512	Lausitzer Neiße	173,97	nein	Vorschlag: Rauhgerinne links durch Flußkurve
Jutwehr Ostritz	FW	5656779	4706107	Lausitzer Neiße	176,91	nein	Vorschlag: Rauhe Rampe rechts
Kirchenmühle Schönau-Berzdorf	FW	5661867	4701635	Pließnitz	9,68	nein	Vorschlag: Rückbau der Anlage oder Rauhe Rampe
Klosterwehr Marienthal	FW	5655424	4705301	Lausitzer Neiße	178,80	ja	Rauhgerinne-Beckenpass linksseitig (Kosten 170.000,- DM); 25 m Länge, 13 Becken (1,90 x 2,45 m) Spaltweiten teilweise zu gering; Prüfung 03
Miethke Wehr Rennersdorf	zerstört	5658049	4696204	Pließnitz	18,00	ja	Wehr durchgebrochen, kein Hindernis
Mittelwehr Seiffhennersdorf	FW	5647545	4682697	Mandau	28,40	ja	Wehr nur von sehr leistungsfähigen Fischen überwindbar, Treppe soll wahrscheinlich FAH ersetzen
Neumühle Ritter	FW	5656678	4695294	Petersbach	2,20	nein	Vorschlag: Umgehung linksufrig-Wassermenge prüfen!
Obermühle Görlitz	FW	5671886	4709556	Lausitzer Neiße	153,66	nein	Wehr nur von sehr leistungsfähigen Fischen überwindbar, Vorschlag: FAH als Rauhgerinnebeckenpaß
Rampe an der Mündung	F	5643791	4687615	Lausur	0,01	ja	
Rampe Großschönau/Lausurzufluß	F	5643791	4687375	Mandau	16,72	ja	FAH ist nachzurüsten, Neubau einer Sohlrampe, Passierbarkeit ist zu prüfen, für Kleinfische ???
Reisigwehr Rothenburg	aufgelassen	5691709	4708858	Lausitzer Neiße	124,26	ja	Schuldboden als Rauhe Rampe von fast allen Fischen überwindbar
Rote Mühle Altbernsdorf	FW	5661101	4699177	Pließnitz	12,58	nein	Vorschlag: Rauhgerinne-Beckenpass links - Wehr steht schräg
Sandmühle/Kirchmühle Bernstadt	FW	5660615	4698167	Pließnitz	13,90	nein	Vorschlag: Rauhgerinne-Beckenpass rechts - Wassermenge (MQ) prüfen

Typ des Querbauwerks

TS – Talsperre

D – Damm eines Fischeiches (kleines Staubecken)

FW – festes Wehr (Sohlenabsturz/Gefällstufe, Sohlenrampe, Sohlenschwelle, Spundwandwehr),  
Sohlenstufen,

B – Bewegliches Wehr (Klappenwehr, Schützenwehr, Walzenwehr, Schlauchwehr)

**bei Brandenburg 20 Querbauwerke (Angaben nicht vorhanden)**