


Durchgeführte Maßnahmen im Bearbeitungsgebiet 24 - Wümme	
Bezeichnung der Maßnahme: Wörpe - Umbau eines Sohlabsturzes zur Sohlgleite	Maßnahmen Nr. Md 10
Name des Gewässers: Wörpe	
Maßnahmentyp: D1 – Anlage von Sohlgleiten, U1 – Reduzierung der Gewässerunterhaltung	
Allgemeine Angaben	
Gewässer-Abschnitt: Wörpe bei Bülstedt	
Gemeinde: Bülstedt, Westertimke	Landkreis: Rotenburg (Wümme)
Naturraum: Zevener Geest	TK 50-Blatt L 2720
Rechtswert: (German Grid u. Potsdam Datum) 3509636	Hochwert: (German Grid u. Potsdam Datum) 5898989
Wasserkörpergruppe: 24007	Wasserkörper: 24048
Gewässer-Ordnung: 2. Ordnung	Gewässerkennzahl:
HMWB: (erheblich veränderter Gewässerkörper) ja	AWB: (künstlicher Gewässerkörper) nein
WRRL-Gewässertyp: Typ 16: Kiesgeprägte Tieflandbäche	
Gewässerstrukturgüte: 6 - sehr stark verändert	
Schutzstatus (zutreffendes ankreuzen, ggf. Erläuterung): <input type="checkbox"/> Wasserschutzgebiet <input type="checkbox"/> Naturschutzgebiet <input type="checkbox"/> Landschaftsschutzgebiet <input type="checkbox"/> EU-Vogelschutzgebiet <input type="checkbox"/> FFH-Gebiet <input type="checkbox"/> Überschwemmungsgebiet (gesetzliches) <input type="checkbox"/> GR-Gebiet (Naturschutzprojekte gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung)	
Nutzung unmittelbar angrenzender Landfläche:	Grünland
Unterhaltungspflichtiger:	Wasser- und Bodenverband Teufelsmoor
Gewässerentwicklungsplan:	GEPL Wörpe

Kurzcharakterisierung der Maßnahme	Md 10
<p><u>Anlass / Bestehende Defizite und Beeinträchtigungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Fehlende biologische Durchgängigkeit des Gewässers• Mangelnde Naturnähe des Gewässers in Folge intensiver Gewässerunterhaltung <p><u>Ziel der Maßnahme:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit des Gewässers• Förderung der Naturnähe des Gewässers durch Reduktion der Gewässerunterhaltung <p><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Beseitigung des Sohlabsturzes (Absturzhöhe 0,64 m) und Umgestaltung zur Sohlgleite (Neigung 1: 60).• Die Sohlgleite wurde in „lockerer Bauweise“ erstellt. Umlagerungen der eingebauten „Kartoffelsteine“ sind möglich bzw. erwünscht. Hartsubstrate (Äste etc.) können sich im Bereich der Sohlgleite ablagern.• Auf eine Unterhaltung (ca. 200 m) unterhalb der Sohlgleite, an der Sohlgleite selbst sowie ca. 100 m oberhalb der Sohlgleite, wird künftig verzichtet. Dadurch wird unter anderem der natürliche Aufwuchs von Erlen gefördert und das Gewässer zukünftig stärker beschattet.	

Darstellung der Maßnahme		Md 10	
Lage und Nr. der Maßnahme (TK 50, Blatt L 2720):			
			
Vorhabensträger:	Wasser- und Bodenverband Teufelsmoor		
Planung:	2002		
Umsetzung:	2003		
Hinweise zum Verfahren (zutreffendes ankreuzen, ggf. Erläuterung):	Planfeststellung	<input checked="" type="checkbox"/> Plangenehmigung	
Kosten (soweit bekannt, ggf. Erläuterung)			
Gesamtkosten:	k. A.		
Planungskosten:	€		
Investive Maßnahmen:	€		
Flächenerwerb:	€		
Finanzierung:	→ Land Niedersachsen → GA-Mittel → EU → PRO LAND		
Biologische / ökologische Erfolgskontrollen:			
Synergien mit anderen Plänen / Projekten:			
Weiterführende Literatur:			
Gesprächspartner / Datum der Befragung:	Dieter Coldewey / 20.06.2005		
Kontakt / Ansprechpartner:	Dieter Coldewey Nieders. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Betriebsstelle Verden Bürgermeister-Münchmeyer-Str. 6, 27283 Verden Tel: 04231-882121 E-mail: dieter.coldewey@nlwkn-ver.niedersachsen.de		

Fotodokumentation

Md 10

Neu angelegte flache Sohlgleite in der Wörpe bei Bülstedt (2005, Fotos: Stiftung NWN Bremen)

