

Maßnahmenliste Bearbeitungsgebiet 14 "Aller / Quelle"

Umsetzbar bis 2015								Möglicherweise umsetzbar bis 2015								Absehbar nicht umzusetzen						
Maßnahme	Maßnahmengruppe	Wasserkörper	Träger	Detailplanung nötig	Kosten (Euro)	Finanzierung	Priorität	Maßnahme	Maßnahmengruppe	Wasserkörper	Träger	Fläche verfügbar	Rechtliche Klärung nötig	Detailplanung nötig	Kosten	Finanzierung	Priorität	Maßnahme	Maßnahmengruppe	Wasserkörper	Priorität	Begründung
Mühle Dieckhorst: Durchgängigkeit	M 9.3	14014	n.b.	ja	300.000	offen	II	Mühle Knesebeck: Durchgängigkeit	M 3.3	14006	N	N	J	J	5.000	N	II	Düker MLK: Durchgängigkeit	M 9.4	14044	II	WSV
Wehre Gifhorn: Durchgängigkeit	M 9.3	14044	Aller-Ohre-Verband	ja	150.000	offen	II	Baumgartenmühle: Durchgängigkeit	M 3.3	14006	N	N	J	J	5.000	N	II	Düker MLK: Durchgängigkeit	M 9.4	14035	0	WSV
Allerwehr Weyhausen: Durchgängigkeit	M 9.5	14044		ja	70.000	offen	II	Stackmannsmühle: Durchgängigkeit	M 3.3	14006	N	N	J	J	30.000	N	II	Parkplatz VW	M 9.4	14034	0	VW AG
Sohlgleite Auenwald	M 9.2	14044	Aller-Ohre-Verband	ja	200.000	GR. Projekt	II	Lütjemühle: Durchgängigkeit	M 3.3	14006	N	N	J	J	20.000	N	II	Düker MLK: Durchgängigkeit	M 9.4	14034	0	WSV
Wehr Grafhorst: Durchgängigkeit	M 9.5	14044		ja	250.000	offen	II	Mühle Emmen: Durchgängigkeit	M 3.3	14007	N	N	J	J	50.000	N	II	Durchlass B188	M 9.4	14018	0	Straßenbauverw.
Sohlgleite Büstedt: Nachbesserung	M 9.3	14044	UHV Oberaller	nein	10.000	UHV Oberaller	II	Umfluter Isenhagener See	M 3.3	14007	N	N	J	J	80.000	N	II	Düker ESK: Durchgängigkeit	M 9.4	14018	0	WSV
Sohlgleite Saalsdorf: Nachbesserung	M 9.3	14044	UHV Oberaller	nein	5.000	UHV Oberaller	II	Kreuzung Talgraben	M 9.3	14009	N	N	J	J	50.000	N	0	Düker ESK: Durchgängigkeit	M 9.4	14017	0	WSV
Sohlgleite Sandmühlenbrücke Nachbesserung	M 9.3	14044	UHV Oberaller	nein	20.000	UHV Oberaller	II	Sohlabsturz unterh. ESK	M 9.3	14009	N	N	J	J	80.000	N	0	Düker ESK: Durchgängigkeit	M 9.4	14004	0	WSV
Anschlüsse der Altarme an Sohlgleiten	M 8.3	14044	UHV Oberaller	nein	50.000	UHV Oberaller	II	Sohlabsturz oberh. ESK	M 9.3	14009	N	N	J	J	5.000	N	0	Stau- und Sohlgleiten: Durchgängigkeit	M 9.3	14015	0	NatSchu
Sohlgleite an der Bahn Hannover-Berlin	M 9.3	14044	Bahn AG	ja	120.000	Bahn AG	II	Stahlstau- (Regulierung Wasserstand Gr. Moor)	M 9.3	14011	N	N	J	J	60.000	N	III	Düker ESK: Durchgängigkeit	M 9.4	14006	0	WSV
Biotopverbessernde Maßnahmen an Aller-Altarmen bei Müden	M 8.3	14044		ja	?		II	Stauwehre Bewässerungsverband: Durchgängigkeit	M 9.4	14030	N	N	J	J	60.000	N	0	HW-abschlag ESK	M 9.3	14001 a	II	WSV
Renaturierung Gewässer und Aue im Bereich Gerstenbüttel	M 8.2	14044		ja	?	18,5 ha Flächen am Gewässer im Besitz des Landes Nds.	II	Sohlabsturz Ribbesbüttel: Durchgängigkeit	M 9.3	14027	N	N	J	J	10.000	N	0	Kreuzung ESK	M 9.4	14009		0 WSV
Erwerb von Gewässer-randstreifen	M 6.6	14044		nein	150.000		II	Viehmoorteiche (NatSchu)	M 3.3	14026	N	N	J	J	25.000	N	0	Düker ESK: Durchgängigkeit	M 9.4	14011	0	WSV
Rückbau von Verwallungen	M 8.1	14044		ja	150.000			Teichanlage Stackmann bei Wittingen	M 9.3	14005	N	N	J	J	20.000	N	0	Düker Allerkanal: Durchgängigkeit	M 9.4	14028		0 WSV
Wehr Cardenap: Durchgängigkeit	M 9.3	14002	Flurbereinigung	ja	400.000	offen	II											Rückhaltebecken Aueteich (HWS)	M 9.4	14033	III	
Sohlgleiten im Bereich Wunderbüttel	M 9.3	14002	UHV Ise	ja	10.000		II											RHB Bahndamm Ehmen (HWS)	M 9.4	14033	0	
Sohlgleiten im Bereich Emmen	M 9.3	14002		ja	20.000	UHV Ise	II											Rohrleitung Autobahn	M 9.4	14033	0	
Wehranlage Hohe Brücke: Durchgängigkeit	M 9.4	14002		ja	?	offen	II											Aufleitungsbauwerk Detmaroder Teich (HWS)	M 9.4	14033	0	

Maßnahmenliste Bearbeitungsgebiet 14 "Aller / Quelle"

Umsetzbar bis 2015										Möglicherweise umsetzbar bis 2015										Absehbar nicht umzusetzen				
Maßnahme	Maßnahmengruppe	Wasserkörper	Träger	Detailplanung nötig	Kosten (Euro)	Finanzierung	Priorität	Maßnahme	Maßnahmengruppe	Wasserkörper	Träger	Fläche verfügbar	Rechtliche Klärung nötig	Detailplanung nötig	Kosten	Finanzierung	Priorität	Maßnahme	Maßnahmengruppe	Wasserkörper	Priorität	Begründung		
Alte Mühle Stöcken: Durchgängigkeit	M 9.3	14002		ja	?	offen	II											Brücke DB: Durchgängigkeit	M 9.4	14026	0	D Bahn		
Mühlensee Gifhorn	M 6.2	14002			?	offen	II											Allerdüker: Durchgängigkeit	M 9.4	14050 a	0			
Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Betzhorn	M 5.3	14002		ja	30.000	offen	II																	
Erwerb von Gewässer-randstreifen	M 6.6	14002	UHV Oberaller	nein	30.000		II																	
Sohlgleite Einmündung in die Aller	M 9.3	14046	UHV Oberaller	nein	15.000	UHV Oberaller	0																	
Großer Überfall: Durchgängigkeit	M 9.3	14046		ja	30.000	UHV Oberaller	0																	
Wehr Weyhausen (Allerkanal): Durchgängigkeit	M 9.5	14046		ja	80.000	offen	0																	
Brackstedter Mühle: Durchgängigkeit	M 9.3	14019		ja	10.000	Bahn AG	III																	
Erwerb von Gewässer-randstreifen	M 6.6	14019	Flurb. Tülauf	nein	50.000																			
Mühle Tülauf-Fahrenhorst: Durchgängigkeit	M 9.3	14022	Flurb. Tülauf	ja	10.000	Flurb. Tülauf	III																	
Sohlgleite bei Voitze: Durchgängigkeit	M 9.3	14022		ja	10.000	Flurb. Tülauf	III																	
Mühle Bahrdorf: Durchgängigkeit	M 9.3	14042		ja	150.000	offen	II																	
Sohlgleite Querenhorst: Durchgängigkeit	M 9.3	14043		ja	15.000	offen	II																	
Sohlgleiten Auenwald: Durchgängigkeit	M 9.3	14037		ja	10.000	offen	III																	
Bahndamm Wahrstedt: Durchgängigkeit	M 9.1	14040		ja	50.000	offen	0																	
Sohlgleite Wahrstedt Durchgängigkeit	M 9.3	14040		ja	20.000	offen	0																	
Wegedurchlass Schulweg bei Rühren: Durchgängigkeit	M 9.5	14024		ja	25.000	offen	II																	
Brücke Werksbahn: Durchgängigkeit	M 9.3	14036		ja	10.000	offen	III																	
Sohlgleite Vorsfelde, oberh. Gewerbegebiet: Durchgängigkeit	M 9.3	14036		ja	15.000	offen	III																	
Stauwehr Teich in Hehlingen: Durchgängigkeit	M 3.3	14036		ja	100.000	offen	III																	
Bevermühle: Durchgängigkeit	M 3.3	14018			50.000	offen	0																	

Maßnahmenliste Bearbeitungsgebiet 14 "Aller / Quelle"

Umsetzbar bis 2015								Möglicherweise umsetzbar bis 2015								Absehbar nicht umzusetzen							
Maßnahme	Maßnahmengruppe	Wasserkörper	Träger	Detailplanung nötig	Kosten (Euro)	Finanzierung	Priorität	Maßnahme	Maßnahmengruppe	Wasserkörper	Träger	Fläche verfügbar	Rechtliche Klärung nötig	Detailplanung nötig	Kosten	Finanzierung	Priorität	Maßnahme	Maßnahmengruppe	Wasserkörper	Priorität	Begründung	
Sohlgleite Grußendorf: Durchgängigkeit	M 9.3	14018		ja	10.000	offen	0																
Teich mit Schwelle bei Barwedel: Durchgängigkeit	M 9.3	14020		ja	20.000	offen	III																
Durchlässe bei Lessien: Durchgängigkeit	M 9.3	14020		ja	10.000	offen	III																
Sohlabstürze Wittingen: Durchgängigkeit	M 9.3	14004		ja	15.000	offen	0																
Sohlabstürze: Durchgängigkeit	M 9.3	14001 a		ja	10.000	offen	II																
Sohlabstürze Bottendorfer Bach: Durchgängigkeit	M 9.3	noch ohne WK		ja	20.000	offen	II																
Sohlabstürze: Durchgängigkeit	M 9.3	14008		ja	10.000	offen	0																
Sohlabstürze: Durchgängigkeit	M 9.3	14012		ja	20.000	offen	III																
Sohlabstürze: Durchgängigkeit	M 9.3	14033		ja	10.000	offen	III																
Sohlabsturz Mündung Allerkanal: Durchgängigkeit	M 9.4	14030	SG Isenbüttel	ja	20.000	offen	0																
Jamborschwelle Rathaus Isenbüttel: Durchgängigkeit	M 9.4	14030		ja	140.000	(GB 2.2), SG Isenbüttel	III																
Sohlabsturz Wasbüttel: Durchgängigkeit	M 9.3	14030		ja	30.000		III																
Sohlgleiten: Durchgängigkeit	M 9.3	14029		ja	20.000	offen	0																
Sohlabstürze: Durchgängigkeit	M 9.3	14027		ja	15.000	offen	0																
Sohlabsturz Druffelbeck: Durchgängigkeit	M 9.3	14027		ja	30.000	offen	0																
Sohlabsturz Kl. Vollbüttel: Durchgängigkeit	M 9.3	14027		ja	10.000	offen	0																
Teichanlage Berny	M 9.4	14027		ja	10.000	offen	0																
Sohlabsturz Dieckhorst: Durchgängigkeit	M 9.3	14050 a		ja	10.000	offen	0																
Sohlabsturz Wunderbüttel Duchgängigkeit	M 9.3	14005		ja	30.000	offen	0																

Summen

3.055.000

500.000

Maßnahmenliste Bearbeitungsgebiet 14 "Aller / Quelle"

Umsetzbar bis 2015								Möglicherweise umsetzbar bis 2015								Absehbar nicht umzusetzen						
Maßnahme	Maßnahmengruppe	Wasserkörper	Träger	Detailplanung nötig	Kosten (Euro)	Finanzierung	Priorität	Maßnahme	Maßnahmengruppe	Wasserkörper	Träger	Fläche verfügbar	Rechtliche Klärung nötig	Detailplanung nötig	Kosten	Finanzierung	Priorität	Maßnahme	Maßnahmengruppe	Wasserkörper	Priorität	Begründung

Hinweis: Für folgende WK können derzeit keine Maßnahmen benannt werden:
 14003, 14045, 14041, 14038, 14023, 14021, 14049, 14010, 14013, 14051, 14031,
 14025 und 14050 b

Prioritäten		
I	hoch	(Gewässerpriorität 1-2)
II	mittel	(Gewässerpriorität 3-4)
III	gering	(Gewässerpriorität 4-6)

